

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Rauh Edit

A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens

2015. június 09.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

ENKK

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak a vizsgázó egyértelmű javítása - a helytelen válasz áthúzása - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Az elnevezések tekintetében a VIII. Gyógyszerkönyv és a FoNo VII. szabályai az irányadók, egyéb tekintetben a Ph. Hg. VII-VIII. és FoNo VII. irányelvei a mérvadók.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

100 - 88	- jeles
87 - 75	- jó
74 - 62	- közepes
61 - 51	- elégséges
50 - 0	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1.

5 pont

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

A neurolepticumok *...csendesítő...* hatással rendelkező antipszichotikumok. A neurolepticumok *...megszüntetik...* a hallucinációkat, téveszméket, *...csökkentik...* a beteg zavartságát. A neurolepticumok dopamin- *...antagonista...* hatással rendelkeznek. Mellékhatásként *...Parkinson-kór...* –szerű állapot alakulhat ki.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.

5 pont

Nevezze meg az alábbi készítmények terápiás hatását!

Prozac oldat: *...antidepresszáns...*
Aurobin kenőcs: *...aranyér ellenes szer...*
Eucreas filmtabletta: *...orális antidiabetikum...*
Chinotal filmtabletta: *...keringésjavító...*
Tegretol CR tabletta: *...antiepileptikum...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.*

5 pont

Soroljon fel öt /5/ vizeletfertőtlenítő és vizelethajtó hatású drogot latinul és magyarul!

- *medveszőlőlevél - Uvae ursi folium*
- *cickafarkfű - Achillae herba/Millefolii herba*
- *csalánlevél - Urticae folium*
- *mezei zsurló - Equiseti herba*
- *nyírfalevél - Betulae folium*
- *apróbojtorjánfű - Agrimoniae herba*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4.*

5 pont

Soroljon fel a szociális gondozás elemei közül ötöt /5/!

- előgondozás
- fizikai ellátás
- egészségügyi ellátás
- mentálhigiénés gondozás
- foglalkoztatás
- érdekvédelem

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5.

9 pont

Csoportosítsa az alábbi gyógyszereket hatásuk szerint! Írja a csoport mellé a megfelelő betűjelet!

- A. Durogesic tapasz
- B. Contramal kapszula
- C. Antineuralgica tablettá
- D. Fentanyl injekció
- E. Indometacinum végbélkúp
- F. Diclofenac-Duo kapszula
- G. Ralgen kapszula
- H. Apranax filmtabletta
- I. Flugalin drazsé

opioid fájdalomcsillapítók: *...A,B,D,G...*nem kábító fájdalomcsillapítók: *...C,E,F,H,I...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.*

12 pont

Jellemezze a C-vitamint a megadott szempontok alapján! Soroljon fel öt /5/ különböző gyógyszerformájú C-vitamin - tartalmú gyógyszert!

C-vitamin latin neve:

Acidum ascorbicum

ATC besorolás:

Vitaminok, vízben oldódó vitamin

Alkalmazás javallatai közül három /3/:

- *fokozott fizikai megterhelés, igénybevétel során segít a szervezetnek az izmok, kötőszövetek, csontok és porcszövetek normál állapotának fenntartásában*
- *ellenállóképeséget fokozza*
- *csökkenti a meghűléses megbetegedések kockázatát*
- *véd a szervezetet fenyegető rákkeltő anyagok káros hatásától*

Javasolt napi mennyiség:

- *felnőttek napi átlagos adagja: 60-100 mg*
- *betegség esetén: 200-500 mg, kivételes esetben 1000 mg*

Készítmények:

- *Béres C-vitamin filmtabletta*
- *Cebion cseppek*
- *Cetebe retard kapszula*
- *C-vitamin TEVA rágótabletta*
- *Eurovit 1000 mg C-vitamin pezsgőtabletta*
- *Vitamin C injekció*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.*

16 pont



Hasonlítsa össze a Neo-Bilagit filmtablettát és a Cholagol oldatos cseppet a megadott szempontok alapján!

ATC osztályozás:

- Neo-Bilagit filmtabletta: *Az epe- és májbetegségek gyógyszerei közé tartozik.*
- Cholagol oldatos csepp: *Az epe- és májbetegségek gyógyszerei közé tartozik.*

Hatása:

- Neo-Bilagit filmtabletta: *Cholagog hatású vegyület, fokozza az epe termelését.*
- Cholagol oldatos csepp: *Kolekinetikus hatású vegyület, az epehólyag összehúzódását és kiürülését fokozza.*

Négy-négy /4-4/ javallat:

- Neo-Bilagit filmtabletta:

- *nehéz, zsírdús ételek fogyasztása után jelentkező gyomortáji, vagy jobb bordaív alatti fájdalom*
- *hasi diszkomfort*
- *puffadás*
- *teltségérzés*
- *székrekedés*

- Cholagol oldatos csepp:

- *epehólyaggyulladás*
- *puffadás*
- *májbetegségnél jelentkező emésztési zavar*
- *epeutak simaizmainak görcse*
- *enyhe székrekedés*

Alkalmazás módja:

- Neo-Bilagit filmtabletta:

A készítmény szokásos adagja felnőttek számára naponta 2-3-szor 1-2 filmtabletta, étkezés után.

Maximális napi adagja 6 filmtabletta.

- Cholagol oldatos csepp:

A gyógyszert cukorra kell csepegtetni, és lehetőleg étkezés előtt fél órával kell bevenni. Gyomorégésre való hajlam esetén étkezés alatt, vagy azt követően is alkalmazható. Javasolt adagja 5-10 csepp naponta háromszor. A bevett adagok között legalább 5 órának kell eltelnie. Epehólyaggörcs esetén egyszeri adagban 20 csepp alkalmazható.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.

10 pont

Sorolja fel a közgyógyellátási igazolványra felírt termékek kiadásának szabályait!

- a közgyógyellátásra való jogosultság ellenőrzése az OEP-el való elektronikus adatkapcsolat útján
- a közgyógyellátási igazolvány számának és érvényességének vényen történő feltüntetése
- helyettesítés csak a listán belül
- a gyógyszerár közgyógyellátás keretében a gyógyszerkeretnek az OEP nyilvántartása szerint rendelkezésre álló összegéig adhat ki térítésmentesen gyógyszert
- a gyógyszer kiváltásával egyidejűleg, az azt kiszolgáltató személy tájékoztatja a gyógyszert kiváltó személyt a beteg részére még rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegéről

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

9.

12 pont

Írja le az alábbi orvosi vény jelentését! Határozza meg a vivőanyag mennyiségét!

Rp. Theophyllini 0,20g

Vehiculi quantum satis ut fiant lege artis Suppositoria

Misce fiant Suppositoria

Divide in doses aequales No. X.

D.s.: Naponta 2x-3x 1 kúpot a végbélbe helyezni. Gyermekgyógyszer.

*Végy a Theophyllinből 20 centigrammot,
a vivőanyagból elegendő mennyiséget, hogy szabály szerinti kúpok legyenek,
keverd, hogy kúpok legyenek,
oszd tíz egyenlő részre.*

Írd és jelezd: Naponta 2x-3x 1 kúpot a végbélbe helyezni. Gyermekgyógyszer.

A hatóanyag teljes mennyisége van megadva, így a vivőanyagból a teljes mennyiség 1g gyermekkúpra számolva 9,80g az árázaskor (1,50g kúp esetén: 14,80g).

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

10.

6 pont

Írja le az alábbi magyar kifejezések latin megfelelőjét!

Magyar	Latin
köptető	<i>expectorans</i>
szekréció fokozó	<i>secretolyticum</i>
hasmenést gátló	<i>obstipans</i>
hányáscsillapító	<i>antiemeticum</i>
emésztést elősegítő	<i>digestivum</i>
gyomorsav közömbösítő	<i>antacid</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.*

9 pont

Soroljon fel öt /5/ emésztést elősegítő gyógynövény tartalmú készítményt!
Nevezzen meg négy /4/ hatóanyagot, melyek megtalálhatók az emésztést segítő készítményekben!

Készítmények:

- *Stompax tableta*
- *Bittner Svédcsépp*
- *Cirkulin Articsóka drazsé*
- *Tafedim tea*
- *Samarin gyógyszer*
- *Degasin kapszula*

Hatóanyagok:

- *édesköményolaj*
- *borsmentaolaj*
- *kamillaolaj*
- *kamillavirág-kivonat*
- *koriandertermés*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.*

6 pont

Soroljon fel hat /6/ haj, köröm regenerálására alkalmas készítményt!

- *Revalid kapszula*
- *Bano Calcium-Kovaföld kapszula*
- *Biovanne Plus kapszula*
- *Hair- Clinic kapszula*
- *Forcapil kapszula*
- *Béres Szépségvitamin kapszula*
- *Sörélesztő tabletta*
- *Merz Special draszté*
- *Viaderm kapszula*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)