

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

2021. július 15.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1.*

3 pont

Fogalmazza meg a járványügyi tevékenység célját!

A fertőző megbetegedések, járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet fertőzőbetegségekkel szembeni ellenállóképességének fokozása.

2.

6 pont

Sorolja fel, hogy mely esetekben TILOS szájban hőmérőzni! Indokolja válaszait!

1. *csecsemők, kisgyermekesek esetén – a nyugtalanság és a sérülés kockázata miatt*
2. *eszméletlen beteg esetén – a balesetveszély miatt*
3. *túl hideg, vagy túl meleg étel fogyasztása után – a hamis érték miatt*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.

4 pont

Párosítsa a vízvesztés egyes formáit a rá jellemző mennyiségekkel! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

- | | | | |
|----|-------------------|----|----------------|
| 1. | párolgás bőrön át | A. | 200 ml |
| 2. | párolgás tüdőn át | B. | 500 ml |
| 3. | vizelet | C. | 1000 – 1400 ml |
| 4. | széklet | D. | 300 – 500 ml |

1.–...**B**...., 2.–...**D**...., 3.–...**C**...., 4.–...**A**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4.

6 pont

Sorolja fel az ízületi sérülések típusait magyarul és latinul!

- *zúzódás – contusio*
- *rándulás – distorsio*
- *ficam – luxatio*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5.

6 pont

Állítsa növekvő sorrendbe az alábbi hulladékfajtákat lebomlási idejük alapján! Írja a válaszok sorszámát a megfelelő helyre!

- ...3.... eldobható pelenka
- ...1.... papír
- ...4.... műanyag zacskó
- ...6.... műanyag flakon
- ...2.... tejesdoboz
- ...5.... zöld üveg

(Csak a helyes sorrend kialakítása esetén adható pont!)

6.

3 pont

Húzza alá az alábbiak közül a beteg megfigyelésével kapcsolatos helyes megállapításokat!

- A páciens egészségi állapotával kapcsolatos adatgyűjtés gondos és pontos megfigyelést tesz szükségessé.
- A symptoma tünetegyüttes, az egyes betegségekre jellemző tünetek összessége.
- Atípusos tünetekről beszélünk, ha valamely betegség nem a megszokott tünetekkel jelentkezik.
- Az objektív tünetek mindegyike megnyilvánul a beteg panaszaiban.
- Azokat a tüneteket, amelyeket a betegen kívül más személy nem érzékel, szubjektív tünetnek nevezünk.
- A betegek egészségi állapotával kapcsolatos adatgyűjtést a terápiás kapcsolat elején végezzük.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

7.

4 pont

Párosítsa az injekció beadási szögeket az egyes injekciósági módokkal! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. 10-15° | A. intramuscularis |
| 2. 90° | B. subcutan |
| 3. 45° | C. intracutan |
| 4. 25° | D. intravénás |

1.–...C...., 2.–...A...., 3.–...B...., 4.–...D....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.

8 pont

Csoportosítsa a korlátozó intézkedéseket a megadott típusok alapján! Írja a helyes válasz sorszámát a megfelelő helyre!

1. Gyógyszer szervezetbe juttatása a beteg beleegyezése nélkül.
2. Szabad mozgás megakadályozása rögzítéssel.
3. Felszólítás a veszélyeztető magatartás abbahagyására.
4. Fizikai és kémiai korlátozás együttes alkalmazása.
5. Cseppek, oldatok „elrejtése” a beteg ételébe és italába.
6. Ágyrács felhelyezése.
7. Kommunikációs eszközök alkalmazása.
8. Betegrögzítő heveder alkalmazása.

Pszichikai korlátozás: ...*3., 7.*...

Fizikai korlátozás: ...*2., 6., 8.*...

Kémiai, biológiai korlátozás: ...*1., 5.*...

Komplex korlátozás: ...*4.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

9.

5 pont

Nevezze meg az alábbi, táp-, és építőanyagokkal kapcsolatos fogalmakat a megadott jellemzők alapján!

Szerves katalizátorok, melyek megindítják, meggyorsítják a biokémiai folyamatokat, és a folyamat végén változatlan formában található meg:

... *enzimek*...

Sejtépítő anyagok, melyek energiát nem szolgáltatnak, de a szervezet normális működéséhez nélkülözhetetlenek:

... *vitaminok*...

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek, építőköveik az aminosavak:

... *fehérjék*...

Energiát szolgáltató tápanyagok, és fontos sejtalkotók is, meghatározó szerepet játszanak a sejthártya felépítésében és működésében:

... *zsírok*...

Szervezet glikogén formában raktározza:

... *szénhidrátok*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.

4 pont

Tegye sorrendbe a csecsemőkori mozgásformákat elsajátításuk időrendje szerint! Írja a válaszok sorszámát a megfelelő helyre!

...3.... gurul, hason fekve kúszik

...1.... hason fekve fejét emeli, rövid ideig megtartja

...2.... oldalra fordul és vissza

...4.... kapaszkodás nélkül rövid ideig megáll, néhány önálló lépést megtesz

(Csak a helyes sorrend kialakítása esetén adható pont!)

11.*

8 pont

Soroljon fel a testhőmérsékletet befolyásoló tényezők közül nyolcat!

- *hormonális tényezők*
- *étkezés*
- *éhségérzet*
- *külső környezeti hőmérséklet*
- *életkor*
- *fizikai aktivitás*
- *izzadás*
- *napszaki ingadozás*
- *stressz*
- *környezet*
- *forró/hideg étel-ital fogyasztása*
- *dohányzás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.

1 pont

Húzza alá a felsoroltak közül azt az állítást, mely a feladatközpontú ápolásra jellemző!

- az ellátás szükségességének ideje alatt, egy hivatásos ápoló irányítása mellett, egy 3-5 fős csoport lát el egy 10-18 főből álló betegcsoportot
- az ápoló egy, vagy több kórterem betegeit látja el egy adott műszakban
- minden egyes ápoló egy adott feladatsort hajt végre az osztály minden betegénél
- egy szakképzett ápoló felel egy betegcsoport ellátásának megszervezéséért a beteg teljes kórháti tartózkodása ideje alatt

(Csak az 1 helyes válasz esetén adható pont! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

13.

6 pont

Párosítsa a felsorolt sebészeti fertőzéseket a megfelelő tünetekkel! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. abscessus
2. furunculus
3. hydradenitis
4. phlegmone
5. erysipelas
6. carbunculus

- A. magas láz és hidegrázás mellett megjelenő, és gyorsan, lángnyelvszerűen terjedő bőrijelenségek, melyek a bőr szintjéből kiemelkednek
- B. fájdalmas, dionyi, kékesvörös, kemény beszűrődés, amelyen több helyen gennycsapok láthatók, környezete gyulladt
- C. fluktuáció, rugalmas érzés, hullámozás tapintása az elválkozás felett
- D. a hónaljban kemény, fájdalmas, babnyi, bőr alatti csomó keletkezik, mely felett a bőr kékesvörös színezetű
- E. a szőrtüsző és környéke sötétvörös, érzékeny, kiemelkedő, közepén sárgás csap figyelhető meg
- F. a környezettől nehezen elhatárolható beszűrődés, bőrpír, duzzanat, heves nyomási fájdalom

1.—...**C**...., 2.—...**E**...., 3.—...**D**...., 4.—...**F**...., 5.—...**A**.... 6.—...**B**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.

6 pont

Csoportosítsa a felsorolt jellemzőket a megadott szempontok szerint! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre!

- A. szakember határozza meg az oktatási szükségletet
- B. a beteg határozza meg az oktatási szükségletet
- C. a beteg passzív befogadó
- D. előírásokat tesz a beteg számára
- E. a tervezés a beteggel együtt történik
- F. autonómiára épít

Betegcentrikus betegoktatás jellemzői:... **B., E., F.**...

Orvoscentrikus betegoktatás jellemzői:... **A., C., D.**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

15.

5 pont

Húzza alá az alábbiak közül a szív anatómiai képleteit!

- foramen magnum
- pericardium
- cardia
- foramen ovale
- endocardium
- duodenum
- myocardium
- myometrium
- myozin
- valva bicuspidalis

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

16.*

10 pont

Írja le a rühességgel (scabies) kapcsolatos ismereteit a megadott szempontok szerint!Terjedési módja: *közvetlen érintkezéssel, testi kontaktus útján terjed emberről emberre*

Tünetei: Írjon hármat!

- *apró, vörös kiütések*
- *hólyagok/papulák megjelenése*
- *erős viszketés, különösen az éjszakai órákban*
- *apró járatok a bőrben*
- *vakarózás okozta sebek, hámsérülések*

A fertőzés leggyakoribb előfordulási helyei a testen: Írjon hármat!

- *az ujjak között*
- *a könyök, térd, csukló ráncaiban*
- *a derék és a köldök körül*
- *az emlő és a nemi szervek körül*
- *fej, nyak, arc, tenyér, talp bőrfelülete alatt*

Veszélyeztetett csoportok: Írjon hármat!

- *a börtönökben fogvatartottak*
- *az intézményi gondozásban részesültek (időotthonokban, gyermekotthonokban, anyaothonokban élők)*
- *a zsúfolt körülmények között élő emberek*
- *hajléktalanok*
- *szociális-, egészségügyi intézményben dolgozók*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.*

9 pont

Soroljon fel a fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres módszerei/lehetőségei közül kilencet!

- *mozgásterápia, gyógytorna*
- *masszázs*
- *simogatás*
- *hideg/meleg hatás*
- *mélylégzési technikák*
- *relaxáció, meditáció*
- *spiritualitás, ima*
- *kognitív terápia*
- *figyelemelterelés*
- *zenehallgatás*
- *mesenézés, -hallgatás*
- *TENS*
- *akupunktúra*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.*

6 pont

Ismertesse az alábbi fogalmakat!

Gyógyászati segédeszköz: *a fogyatékkal élő személy fizikai, vagy érzékszervi képessége részleges vagy teljes hiányának részleges vagy teljes pótlását szolgáló eszköz.*

Rehabilitáció: *Azon egészségügyi eljárások, ellátások összessége, amelyek célja a betegség miatt kialakult funkcióvesztés (mozgáskorlátozottság, beszédzavar, csökkent szívteljesítmény, meddőség, stb.) helyreállítása vagy pótlása a megmaradt képességek fejlesztése.*

Habilitáció: *Az az eljárás (képességfejlesztés, eszközzel való ellátás), amelynek célja más eszközökkel az eredeti funkció, az elvesztett képességek pótlása.*

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)