

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

2021. október 07.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1.* **3 pont**
Fogalmazza meg az akadálymentes épített környezet lényegét!

Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.

2.* **5 pont**
Írja le a rühességgel (scabies) kapcsolatos ismereteit a megadott szempontok szerint!

Terjedési módja: *...közvetlen érintkezés, testi kontaktus útján terjed emberről emberre ...*

Tünetei: Írjon négyet!

- *apró, vörös kiütések*
- *hólyagok/papulák megjelenése*
- *erős viszketés, különösen az éjszakai órákban*
- *apró járatok a bőrben*
- *vakarózás okozta sebek, hámsérülések*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. **3 pont**
Párosítsa az ápolási modell megalkotóját a modell elnevezésével! Írja a betűjelek mellé a helyes válasz sorszámát!

- | | |
|-----------------------|---|
| A. Dorothea Orem | 1. Fejlődési elméleten alapuló ápolási modell |
| B. Hildegard Peplau | 2. Életműködéseken alapuló modell |
| C. Virginia Henderson | 3. Önellátáson alapuló ápolási modell |

A.—...**3**...., B.—...**1**...., C.—...**2**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4.

5 pont

Írja le az alábbi szakkifejezések latin, vagy magyar megfelelőjét! Egészítse ki a táblázatot!

Szakkifejezések	
latinul	magyarul
aorta ascendens	<i>felszálló aorta</i>
<i>arcus aortae</i>	aortaív
arteria carotis communis	<i>közös fejverőér</i>
<i>arteria subclavia</i>	kulcscsont alatti verőér
vena portae	<i>kapuvisszér</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5.

6 pont

Csoportosítsa a felsorolt játékokat a megfelelő életkorhoz! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. színes kendő
2. baba-edények
3. futóbicikli
4. egymásba rakható kockák
5. csörgő
6. színes rúdra rakható karikák

6 hónap: ...*1., 5.*...12-15 hónap: ...*4., 6.*...3-4 év: ...*2., 3.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

6.*

6 pont

Ismertesse, mely élelmiszerek tartalmazzák a megadott vitaminokat! Írjon három-három tápanyagot, táplálékot a vitaminok mellé!

A-vitamin: ...*halzsír, halmáj, vaj, tej, tojássárgája, máj, állati zsírok...*K-vitamin: ...*szója, spenót, sóska, brokkoli, karfiol, káposztafélék, marhahús ...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.*

7 pont

Soroljon fel hetet a transzfúzió lehetséges szövődményeiből!

- azonnali hemolitikus transzfúziós reakció
- nem hemolitikus lázas transzfúziós reakció
- allergiás reakció
- anaphylaxiás reakció
- a transzfúzióhoz társuló akut tüdőkárosodás /TRALI/
- keringéstúlterhelés
- szepszis
- késői hemolitikus reakció
- alloimmunizáció

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.

4 pont

Töltse ki a védőoltásokra vonatkozó táblázatot! Jelölje „X”-el, hogy a felsorolt védőoltások, melyik csoportba tartoznak!

Oltás megnevezése	Védőoltások csoportosítása	
	Életkorhoz kötött, kötelező védőoltás	Nem kötelező, önkéntes védőoltás
BCG	X	
Morbilli, Mumpsz, Rubeola (MMR)	X	
Varicella	X	
Kullancs-encephalitis		X

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.*

2 pont

Ismertesse mit jelent gyermekek esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a kapcsolattartás joga!

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy a nap 24 órájában mellette tartózkodjon.

10.

7 pont

Csoportosítsa az alábbi egészségügyi ellátó intézményeket a megadottak szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. gondozóintézet
2. házi orvosi szolgálat
3. szakambulancia
4. ifjúság-egészségügyi szolgálat
5. védőnői szolgálat
6. házi gyermekorvosi szolgálat
7. szakorvosi rendelőintézet

Az egészségügyi alapellátás intézményei: ...2., 4., 5., 6....

A járóbeteg-szakellátás intézményei: ...1., 3., 7....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

11.*

5 pont

Nevezzen meg a pszichológiában tanult elhárító mechanizmusok közül ötöt!

- tagadás
- elfojtás
- reakcióképzés
- regresszió
- projekció (kivetítés)
- izolációs elhárítás
- meg nem történtté tevés

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.*

4 pont

Sorolja fel a veleszületett vakságra utaló gyanújeleket! Írjon négyet!

- unduláló szemmozgások
- a csecsemő nem fixálja a szeme előtt lévő tárgyat
- a csecsemő nem reagál a szeme behunyásával a hirtelen erős fényre
- a csecsemő nem követi a mozgó tárgyakat 3 hónapos korban sem
- a csecsemő gyakran dörzsöli a szemét (oculodigitalis tünet)

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.

5 pont

Párosítsa az alábbi fogalmakat a jelentésükkel! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. morbiditás
2. mortalitás
3. letalitás
4. prevalencia
5. incidencia

- A. A betegek számának viszonyítása azon lakosok számához, akik közül a betegek kikerülnek.
- B. Az új betegek száma a lakosság számához viszonyítva.
- C. Az egy időegység alatt meghaltak száma 1000 lakosra vonatkoztatva.
- D. Egyes betegségek veszélyességét jelzi, azt fejezi ki, hogy egy bizonyos betegségben megbetegedettek közül milyen arányban halnak meg.
- E. Egyes betegségeknek a lakosság körében megfigyelhető gyakorisága.

1.- *...E...*, 2.- *...C...*, 3.- *...D...*, 4.- *...A...*, 5.- *...B...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.

4 pont

Húzza alá a gyermekkori cukorbetegség diétájával kapcsolatos helyes megállapításokat!

- Az étkezés alkalmazkodjon a testi aktivitáshoz.
- Általában a napi bevitt kalóriamennyiség 20%-át kell a szénhidrátoknak, 30%-át a zsíroknak és 50%-át a fehérjéknek biztosítaniuk.
- A normális mennyiségű szénhidrátot gyümölcs és keményítő formájában kapja meg a gyermek.
- Cukrot és édességet is kaphat a gyermek.
- Kevesebb állati fehérjére és több zsírra van szüksége a gyermeknek.
- A gyermek étkezése alkalmazkodjon az inzulinbeadáshoz.
- Naponta hatszori étkezés javasolt a gyermek számára.
- Minden gyermeknek ugyanazt a diétát kell biztosítani.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

15.*

6 pont

Ismertesse egészségügyi intézményre vonatkozóan a gyógyszerek tárolásának szabályait! Írjon hatot!

- a gyógyszerkészítményeket zárható szekrényben kell tárolni
- a hűtést igénylő készítményeket kizárólag gyógyszertárolásra szánt hűtőszekrényben kell tárolni
- a gyógyszereszekrényben tárolt gyógyszereket betűrendben kell elhelyezni
- a gyógyszereszekrényben tárolt gyógyszereket eredeti csomagolásukban kell tárolni
- felirat nélküli tárolóedényben gyógyszert tartani tilos
- a gyógyszertároló szekrény hűvös, fényvédett helyen legyen
- a kábítószereket biztonsági zárral ellátott szekrényben/páncélszekrényben, a kábítószer kezelési szabályzat szerint kell tárolni

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.

4 pont

Egészítse ki az alábbi mondatokat!

A tüdő krónikus, obstruktív betegségei olyan légúti betegségek, amelyekre a hörgők ... *beszűkülése* ... jellemző.

Ilyen megbetegedés például:* ...*asthma bronchiale/krónikus obstruktív bronchitis/emphysema pulmonum*....

A tüdő restriktív megbetegedései közé azokat a betegségeket soroljuk, amelyekre a tüdő ... *légzőfelületének*... csökkenése jellemző.

A restriktív légúti megbetegedések legfontosabb következménye a ...*vitálkapacitás*... csökkenése.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.*

4 pont

Soroljon fel az újraélesztés lehetséges szövődményei közül négyet!

- *bordatörés*
- *szegycsonttörés*
- *máj-, és léprepedés*
- *helytelen befúvás esetén gyomorrepedés*
- *aspiráció*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.*

6 pont **Soroljon fel a daganatra figyelmeztető jelek közül hatot!**

- *szemmel látható elváltozások szemölcsön, anyajegyen*
- *széklettel és vizelettel kapcsolatos változások*
- *makacs köhögés és rekedtség*
- *állandó nyelési nehézségek*
- *nem gyógyuló fekély, vagy sérülés a bőrön*
- *szokatlan vérzés és váladékfolyás a hüvelyből*
- *tapintható duzzanatok a mellben, vagy a test más részén*
- *ok nélküli testsúlycsökkenés*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

19.

5 pont **Párosítsa a légzéssel kapcsolatos fogalmakat meghatározásaikkal! Írja a betűjelek mellé a helyes válasz sorszámát!**

- | | |
|------------------------|--|
| A. komplementer levegő | 1. a tüdőben, a teljes kilégzés után visszamaradó kb. 1200 cm ³ levegő |
| B. residuális levegő | 2. mély belégzéskor még további, mintegy 2000 cm ³ belélegezhető levegő |
| C. respirációs levegő | 3. maximális belégzés után maximális kilégzéssel kifújott levegő mennyisége kb. 4500 cm ³ |
| D. belső légzés | 4. a szövetek és a vér közti gázcsere |
| E. vitálkapacitás | 5. nyugodt belégzéskor felnőtt ember kb. 500 cm ³ levegőt szív be |

A.–...**2**...., B.–...**1**...., C.–...**5**...., D.–...**4**...., E.–...**3**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

20.*

4 pont **Ismertesse a rooming-in ellátási forma előnyeit! Írjon négyet!**

- *az anya elsajátítja az újszülött körüli gondozási feladatokat*
- *lehetőséget biztosít az igény szerinti szoptatásra*
- *hamarabb bekövetkezik a tejbelövellés*
- *az anya folyamatos jelenléte nyugtatóan hat az újszülöttre*
- *az anya korán megismeri gyermeke egyéni megnyilvánulásait*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

21.

5 pont

Húzza alá az alábbiak közül az egészségi állapotot befolyásoló külső tényezőket!

- gazdasági környezet
- örökletes tulajdonságok
- társadalmi pozíció, iskolai végzettség, foglalkozás
- szociális helyzet, jövedelemszint
- táplálkozás
- szennvedélybetegségek
- az egészségügyi ellátás minősége
- munkahelyi körülmények (fizikai és pszichés)
- élettani adottságok
- viselkedés

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)