

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 726 03 Ergoterapeuta

2021. november 09.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1.* **3 pont**
Foglalja össze a mérgezés kezelésének legfontosabb alapelveit! Írjon hármat!

- *a mérgezés további felszívódásának megakadályozása*
- *a mérgezés szervezetből való mielőbbi eltávolítása (kivétel sav-, vagy lúgmérgezés, amikor hánytatni tilos)*
- *ha van rá mód, úgy a mérgezés hatástalanítása*
- *a kialakult tünetek, működészavarok megfigyelése és kezelése*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. **5 pont**
Állítsa sorrendbe a belégzés folyamatát! Írja le a sorszámokat a megfelelő sorrendben!

1. a rekeszizom süllyed
2. tüdőterfogat növekedése, aminek következtében a nyitott légutakon keresztül az alveolusokba levegő áramlik
3. a mellüreg térfogata nő
4. a külső borda közti izmok összehúzódnak, ezáltal a bordák megemelkednek
5. a mellhártya lemezei kissé eltávolodnak egymástól

Helyes sorrend: ...4., 1., 5., 3., 2....

(Csak a helyes sorrend esetén adható pont!)

3.* **6 pont**
Ismertessen a bőr feladatai közül hatot!

- *Véd a mechanikai-, hő-, kémiai- és sugárhatásoktól.*
- *Festékanyagot (pigment) termel az ultraibolya sugarak kivédésére.*
- *Hőszabályozó szerepe van.*
- *Só-, és vízraktár.*
- *Kiválasztó szerepe van.*
- *Tapintó érzékszerv.*
- *A bőr alatt felhalmozódott zsírszövet tápanyagraktáraként szolgál.*
- *Véd a kórokozókkal szemben.*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. 6 pont
 Nevezze meg az arckoponya páratlan csontjait magyarul és latinul!

- *rostacsont - os ethmoidale*
- *ekecsont - vomer*
- *alsó állcsont/állkapocs - mandibula*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5. 6 pont
 Csoportosítsa a jóindulatú daganatok egyes típusait a megadottak szerint!
 Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. adenoma
2. myoma
3. lipoma
4. papilloma
5. chondroma
6. fibroma

Hám eredetű, jóindulatú daganat: ...*1.*, *4.*...

Izom eredetű, jóindulatú daganat: ...*2.*...

Kötőszöveti eredetű, jóindulatú daganat: ...*3.*, *6.*...

A támasztószövet jóindulatú daganata: ...*5.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

6. 4 pont
 Nevezze meg latinul azokat a kórképeket, melyekre az alábbi köpetürítés jellemző!

kis mennyiségű, üvegszerű, tapadós köpet: ... *asthma bronchiale* ...

kékesvörös, alvadt véres köpet: ... *infarctus pulmonum* ...

nagy mennyiségű, híg, fehér, vagy rózsaszínű, habos köpet: ... *oedema pulmonum*...

szilvalészerű köpet: ...*asthma cardiale*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7. 5 pont
Nevezze meg a törés mechanizmusa alapján a törés típusait!

- *csavaros törés*
- *hajlítási törés*
- *beékelődéses törés*
- *nyíródási törés*
- *szakítási törés*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.* 10 pont
Egészítse ki a gerincvelő és a gerinc daganatos betegségeire vonatkozó táblázatot!

Elhelyezkedésük	Jellemző tünetek Írjon kettőt-kettőt!	Terápia/rehabilitáció Írjon négyet!
extraduralis	<ul style="list-style-type: none">- <i>Babinski-jel</i>- <i>fokozatosan erősödő hátfájdalom</i>- <i>paresis</i>- <i>vizelet-, széklet incontinencia</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>kemoterápia</i>- <i>daganat műtéti eltávolítása</i>- <i>sugárterápia</i>- <i>gyógyszeres kezelés (szteroid)</i>- <i>maradvány tünetek kezelése (fizioterápia)</i>- <i>pszichoterápia</i>
intraduralis-extramedullaris	<ul style="list-style-type: none">- <i>ataxia</i>- <i>radicularis fájdalom</i>- <i>járászavar</i>	
intramedullaris	<ul style="list-style-type: none">- <i>sphincter zavarok</i>- <i>izomatrophia (vállöv, kar, kézizmok, csípő, alsóvégtagok)</i>- <i>izolált fájdalom</i>- <i>hőérzés kiesése</i>	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.**9 pont**

Sorolja fel az akadályozottságok fajtáit a gyógypedagógiai tipológia alapján!

- *tanulási és értelmi képességek akadályozottsága*
- *hallásképesség akadályozottsága*
- *látásképesség akadályozottsága*
- *beszédképesség akadályozottsága*
- *mozgásképesség akadályozottsága*
- *érzelmi, akarati élet területén megjelenő akadályozottságok*
- *tanulásban akadályozottság*
- *halmozottan jelentkező akadályozottságok*
- *autizmus*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.**6 pont**

Csoportosítsa az alábbi tüneteket a megadott szempontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. fokozódó feledékenység
2. tremor
3. pirulasodró mozdulat
4. az absztrakt gondolkodásra való képesség hanyatlása
5. rigor
6. szótalálási nehézség

Parkinson-kór tünetei: *...2., 3., 5....*

Alzheimer-kór tünetei: *...1., 4., 6....*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

11.***5 pont**

Nevezzen meg a cerebrovasculáris kórképek kockázati tényezői közül ötöt!

- *hypertonia*
- *dohányzás*
- *kábítószer*
- *alkoholizmus*
- *szívbetegség*
- *diabetes*
- *köszvény*
- *korábbi TIA*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.

1 pont

Húzza alá a neuromuskuloszkeletális (NMS) rehabilitáció fogalmára illő helyes állítást!

- A rehabilitációs medicina azon területe, mely kizárólag a neuromuskuloszkeletális rendszer károsodása talaján kialakuló fogyatékoságok kezelésére irányul.
- A rehabilitációs medicina azon interdiszciplináris klinikai területe, mely elsősorban a neuromuskuloszkeletális rendszer károsodása talaján akadályozottá váló személyek kezelésére irányul.

(Csak az 1 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont!)

13.*

8 pont

Ismertesse a beszéd és nyelvi zavarokban szenvedő személyek kommunikációját támogató akadálymentesítés lehetőségeit! Írjon négy-négy megoldást/eszközt!

Segédeszköz nélküli megoldások/eszközök:

- *mutatás*
- *mimika*
- *jelnyelv*
- *hangjelzések*
- *gesztus és beszéd kombinációja*
- *igen-nem gesztusok*

Segédeszközzel történő megoldások/eszközök:

- *tárgyak*
- *képek*
- *rajzok*
- *kommunikátorok*
- *számítógép*
- *jelképrendszerek*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.

5 pont

Sorolja fel az ergoterápiás vizsgálat és információgyűjtés eszközeit!

- *megfigyelés*
- *beszélgetés/interjú*
- *speciális felmérő tesztek*
- *team-megbeszélés*
- *kórleírás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.

4 pont

Húzza alá az alábbiakból a gerincvelő-sérült beteg transzfer mozgásait támogató megoldásokat és eszközöket!

- csúszólap alkalmazása
- a transzfer mozgás során a két pont közötti (pl. kerekesszék-ágy) magasság lehetőleg azonos legyen
- csúszásgátló alkalmazása
- csuklórögzítő sín használata
- a kerekesszék kiskerekének és nagykerekének egymáshoz viszonyított párhuzamos helyzete
- a kerekesszék ágy felőli fékének befékezése
- a kerekesszék mindkét fékének befékezése
- a kerekesszék helyzete figyelmen kívül hagyható

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

16.*

4 pont

Nevezzen meg a masszázskelés ellenjavallatai közül négyet!

- *kardiális dekompenzáció*
- *heveny ízületi gyulladás*
- *osteomyelitis*
- *tuberculosis*
- *malignus tumor*
- *haemophilia*
- *a bőr kóros elváltozása*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.*

5 pont

Írjon le a gyógytornakezelés hatékonyságát segítő szempontok közül ötöt!

- *a beteggel való jó kommunikáció*
- *a kezelési terv ismertetése a beteggel*
- *a mozgáspálya javulási mértékének folyamatos mérése*
- *a beteg aktív részvételének elérése a kezelés során (motiváció)*
- *a beteg folyamatos tájékoztatása az állapotának változásáról, javulásáról*
- *folyamatosan pozitív élmény nyújtása a beteg számára*
- *a vitális paraméterek folyamatos ellenőrzése a kezelésekk alatt*
- *a beteg izomerejének állapotától függő kezelések kialakítása egyéni és csoportos formában*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.

5 pont

Csoportosítsa a meghatározásokat az agykérgi központokhoz! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!

- A. Ide fut be valamennyi, a környezetből felvett, és a test belső világából származó információ.
- B. Innen indulnak ki az akaratlagos mozgató impulzusok a vázizmokhoz.
- C. A látás elsődleges kérgi központja.
- D. A másodlagos motoros kérgi központ sérülése következtében bizonyos cselekvések (ép izomzat ellenére is) kivihetlenné válnak (pl. apraxia).
- E. A hallás elsődleges kérgi központja.

Elsődleges kérgi érzőközpont: ...*A*....Motoros kérgi központ: ...*B., D*....Érzékszervi kérgi központ: ...*C., E*....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

19.**3 pont**

Húzza alá azokat a jellegzetes tüneteket, melyek a neurológiai betegségekre leginkább jellemzőek!

- hipertónia
- tudatzavar
- perifériás kisízületek fájdalmas elváltozásai
- bénulások
- mellhártyagyulladás
- érzékszervi zavarok
- merevnyak
- pericarditis

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)