

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:
az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig
A minősítő neve: Dr. Páva Hanna
A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens

2021. november 09.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Az elnevezések tekintetében a VIII. Gyógyszerkönyv és a FoNo VII. szabályai az irányadók, egyéb tekintetben a Ph. Hg. VII-VIII. és FoNo VII. irányelvei a mérvadók.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1. **6 pont**
Csoportosítsa a felsorolt termékeket alkalmazásuk szerint! Írja a megadott csoportokhoz a helyes válasz sorszámát!

1. Egaver ecsetelő
2. Wartner spray
3. Keralit ecsetelő
4. Sudocrem
5. Biomed körömvirág krém
6. Curiosa gél

Szemölcs, tyúkszem kezelésének készítményei: ...1., 2., 3....

Bőr hámosodását elősegítő készítmények: ...4., 5., 6....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

2.* **5 pont**
Soroljon fel öt különböző gyógyszerformájú C-vitamin-tartalmú gyógyszert!

- *Béres C-vitamin filmtabletta*
- *Cebion cseppek*
- *Cetebe retard kapszula*
- *C-vitamin TEVA rágótabletta*
- *Eurovit 1000 mg C-vitamin pezsgőtabletta*
- *Vitamin C injekció*
- *Supradyn draszté*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.

6 pont

Csoportosítsa a gyógytermékeket terápiás hatásuk szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. Naturland Lándzsás útifű szirup
2. Valinda tableta
3. Epasel kapszula
4. Tátrai keverék szirup
5. Valeriana Teva tableta
6. Kwai fokhagyma draszté

Köptetők: ...*1.*, *4.*...

Koleszterin-, és trigliceridszint-csökkentők: ...*3.*, *6.*...

Altatók, nyugtatók: ...*2.*, *5.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldás esetén pontszám nem adható!)

4.*

6 pont

Soroljon fel három simaizom-görcsoldó hatású hatóanyagot egy-egy készítmény megnevezésével!

- *papaverin:*
 - *Papaverin Nycomed 40 mg tableta*
 - *Papaverin Takeda 40 mg tableta*
- *drotaverin:*
 - *Drotaverin-chinoin 40 mg tableta*
 - *No-spa 40 mg tableta*
 - *DrotavEP 40 mg tableta*
- *pinaverium bromide:*
 - *Dicetel 50 mg filmtableta*
- *hyoscine butylscopolamine*
 - *Buscopan 10 mg tableta*
 - *Buscopan forte 20 mg filmtableta*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5.

6 pont

Csoportosítsa az alábbi gyógyszerkészítményeket a megadott szempontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. Furon tabletta
2. Spiron tabletta
3. Hygroton tabletta
4. Amilorid comp Pharmavit tabletta
5. Brinaldix tabletta
6. Amilozid-Teva tabletta

Káliummegtakarító diuretikum: ...2., 4., 6....

Csúcshatású diuretikum: ...1....

Mérsékelt hatású diuretikum: ...3., 5....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldás esetén pontszám nem adható!)

6.

6 pont

Írja le az alábbi magyar kifejezések latin megfelelőjét! Egészítse ki a táblázatot!

Szakkifejezések	
Magyar	Latin
köhögéscsillapító	<i>contratussicum/antitussivum</i>
savmegkötő	<i>antacidum</i>
ellenanyag	<i>antidotum</i>
görcsgátló (pl.: epilepsia)	<i>anticonvulsivum</i>
vesekőoldó	<i>nephrolyticum</i>
nehézlégzés elleni szer	<i>antidyspnoicum</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.

5 pont

Párosítsa a gyógyszereket hatástani besorolásukhoz! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre!

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ventolin inhalációs aerosol | A. H ₁ - receptor-blokkoló |
| 2. Zinnat filmtabletta | B. Béta-blokkoló |
| 3. Apo-famotidin filmtabletta | C. Béta-receptor izgató |
| 4. Blokium tablettá | D. Béta-laktám antibiotikum |
| 5. Zyrtec filmtabletta | E. H ₂ -receptor-blokkoló |

1.—...**C**...., 2.—...**D**...., 3.—...**E**...., 4.—...**B**...., 5.—...**A**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.*

6 pont

Nevezzen meg hat haj- és köröm regenerálására alkalmas készítményt!

- *Revalid kapszula*
- *Bano Calcium-Kovaföld kapszula*
- *Biovanne Plus kapszula*
- *HairClinic kapszula*
- *Forcapil kapszula*
- *Béres Szépségvitamin kapszula*
- *Sörélesztő tablettá*
- *Merz Special draszté*
- *Viaderm kapszula*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.

2 pont

Válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Mely tevékenységek kötöttek engedélyhez a gyógynövényekkel és illóolajokkal kapcsolatban?

...a gyógynövények felvásárlása és az illóolajok előállítása...

Melyik országos intézet engedélyezi a gyógynövények forgalmazását?

...Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.***6 pont** **Soroljon fel az Urogin tinktúra javallatai és ellenjavallatai közül hármat-hármat!**

Javallatai:

- *húgyúti gyulladások csökkentése*
- *vizelethajtás*
- *enyhe húgyúti fertőzés kezelése*
- *hólyaghurut kezelése*

Ellenjavallatai:

- *májbetegségek, alkoholizmus*
- *epilepszia, agysérülés*
- *várandósság, szoptatás*
- *12 év alatti életkor*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.**8 pont** **Írja le a leltározás során követendő feladatok nyolc lépését!**

1. *készletgazdálkodás bizonylatainak lezárása a számítógépben*
2. *pénztárgépzárás*
3. *napi zárás*
4. *készlet felvételi ívek nyomtatása*
5. *készletek felvétele*
6. *készletek rögzítése a számítógépbe*
7. *a rögzített adatok ellenőrzése*
8. *leltár lezárása*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.**3 pont** **Húzza alá a felsorolásból az izgató hatású hashajtó komponenseket tartalmazó készítményeket!**

- Eucarbon tablettá
- Tamarin hashajtó lekvár
- Natur Care őrlemény
- Bio-Rost tablettá
- Wörishofener Darmpflege tablettá
- Útifű maghéj

(Csak a 3 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

13.***9 pont**

Nevezzen meg kilenc olyan adatot, melyet a gyógyszerár napi zárása tartalmaz!

- *a lezárt pénztárak eladása*
- *a nyitó pénztárkészlet*
- *a záró pénztárkészlet*
- *készpénz*
- *a készpénzforgalom kiadása*
- *bankkártya fizetés*
- *retúr és sztornó blokkok jegyzéke*
- *készpénzes lakossági bevétel*
- *készpénzes közületi bevétel*
- *pénztárak TB gyűjtése*
- *napi TB gyűjtés*
- *forgalmi adatok (támogatás nélküli, TB támogatás, bruttó, nettó, árrés, áfa)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.**6 pont**

Húzza alá az alábbiak közül a vény nélkül kiadható gyógyszerkészítményeket!

- Minipress tbl.
- Diaphyllin tbl.
- Zilola ftbl.
- Sotahexal tbl.
- Bilobil Forte kemény kapszula
- Venotec tbl.
- Tetran kenőcs
- Flector EP tapasz
- Floxet 10 kapszula
- Daedalon tbl.
- Furon tbl.
- Diclofenac-Ratiopharm tbl.

(Csak a 6 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

15.

7 pont

Írja az egyes vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek mellé a felnőttek számára javasolt napi mennyiséget a hozzá tartozó mértékegységgel együtt!

- D-vitamin: *2000 NE*
- C-vitamin: *60-100 mg*
- A-vitamin: *800-1000 mikrogram*
- Kalcium: *1000 mg*
- Magnézium: *300 mg*
- Vas nők számára: *15 mg*
- Vas férfiak számára: *10 mg*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.*

5 pont

Soroljon fel ötöt a közforgalmú gyógyszertárakban kötelezően vezetendő szakmai nyilvántartások közül!

- *vizsgálati napló*
- *munkafüzet*
- *laboratóriumi napló*
- *kiszerezési napló*
- *impleálási napló*
- *sterilizációs napló*
- *belső minőségellenőrzési napló*
- *nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről*
- *közforgalmú gyógyszertár fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lapja*
- *hőmérséklet ellenőrzési napló*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.*

4 pont

Nevezzen meg a varicositas elleni készítmények közül négyet!

- *Dr. Theiss Ringelblumen Salbe*
- *Forte hirudo krém*
- *Naturland körömvirág krém*
- *Biomed vadgesztenye krém*
- *Detralex filmtabletta*
- *Medhirud krém*
- *Venastat retard kemény kapszula*
- *Dimotec filmtabletta*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.

4 pont

Csoportosítsa a megadott gyógyszerkészítményeket a farmakológiai hatásuk szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. Reseptyl-urea sebhintőpor
2. Klion tablettá
3. Sumetrolim tablettá
4. Tarivid tablettá

A folsav-szintézist gátolja: ...3....

A DNS-t károsítja: ...1., 2....

A nukleinsav-szintézist gátolja: ...4....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)