

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 720 02 Fogászati asszisztens

2021. november 10.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1.

5 pont

Írja be a táblázatba a hiányzó latin kifejezéseket!

magyar	latin
arcüreg	<i>sinus maxillaris</i>
homloküreg	<i>sinus frontalis</i>
térképnyelv	<i>lingua geographica</i>
trombitás izom	<i>musculus buccinator</i>
gyökér	<i>radix</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.*

6 pont

Sorolja fel a gócbetegség lehetséges tüneteit! Írjon hatot!

- *izületi fájdalom*
- *kötőhártya-gyulladás*
- *bőrbetegségek*
- *foltos hajhullás*
- *allergiás folyamatok*
- *szívbelhártya-gyulladás*
- *vesegyulladás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.

5 pont

Állítsa sorrendbe a súlyos vérzés ellátásának lépéseit! Írja a sorszámokat a pontozott vonalakra!

- ...1... a biztonságos környezet megteremtése
- ...4... a nyomókötés felhelyezése
- ...2... a sérült nyugalomba helyezése, pozicionálása
- ...5... a mentő hívása
- ...3... direkt nyomás

(Csak a helyes sorrend esetén adható pont!)

4. **5 pont**
Húzza alá az alábbi felsorolásból a kézfertőtlenítésre és a kesztyűhasználatra vonatkozó helyes megállapításokat!

- Egyszer használatos, nem steril gumikesztyű használata kötelező, ha fennáll a vérrel, testváladékkal vagy ezekkel kontaminált eszközzel való expozíció.
- Steril kesztyű használatát követően nem szükséges kezet fertőtleníteni.
- A kesztyű levételét követően mindig kézfertőtlenítést kell végezni.
- A kézfertőtlenítő szert a betegtől elzárva kell tárolni.
- A kesztyű alkalmazása nem helyettesíti a kézfertőtlenítést.
- A beavatkozások előtt legalább 10 perccel el kell végezni a kézfertőtlenítést.
- A hiányos kézfertőtlenítés miatt a kéz kontaminált marad.
- A beavatkozásokat követően 10 percen belül el kell végezni a kézfertőtlenítést.
- A steril kesztyű alkalmazása minden esetben helyettesíti a kézfertőtlenítést.
- A higiénés kézfertőtlenítés során a tranziens flórát pusztítjuk el.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

5.* **5 pont**
Soroljon fel az aszeptikus betegellátás során alkalmazható eljárások közül ötöt!

- *fertőtlenítés*
- *sterilezés*
- *személyi higiéné szabályainak betartása*
- *a szennyes és a tiszta textília helyes kezelése*
- *a szemét és a hulladék higiénés szabályoknak megfelelő kezelése*
- *rovar-, és rágcsálóirtás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.* **3 pont**
Írja le, hogy eszméletlen beteg légzésvizsgálatakor mely esetben ítéltük a beteg légzését normálisnak!

Ha a légútbiztosítást követően a beteg arca fölé hajolva, a mellkasát nézve hármasszoros érzékeléssel (érezem – hallom – látom) 10 másodpercig figyelve, legalább kétszeres minőségi légvétel történik.

7.*

7 pont

Soroljon fel a relatív izolálás eszközei közül hetet!

- *vattatekercs*
- *parotisrollni*
- *Bányai-féle vattatekercestartó*
- *Huszár-féle vattatekercs*
- *Eggler-féle önműködő vattatekercs tartó készülék*
- *nyálszívó*
- *exhaustor*
- *önmeztartó típusú ajak- és szájterpeszek*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.

5 pont

Párosítsa a fejen és a szájüregben található tájékozódási pontokat a megfelelő leírással! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. traguspont
2. glabella
3. porion
4. gonion
5. gnathion

- A. A fülcsap legfelső-leghátsó pontja.
- B. A külső hallójárat nyílás legfelső pontja.
- C. Az állcsúcs legelülső-legmélyebb pontja az arc középvonalában.
- D. A csontos állkapocsszöglet leghátsó-legmélyebb pontja feletti bőrpont.
- E. A homlokcsont orrnyereg feletti legkiemelkedőbb pontja az arc középvonalában.

1.—...*A*...., 2.—...*E*...., 3.—...*B*...., 4.—...*D*...., 5.—...*C*....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.*

6 pont

Sorolja fel a fogászatban leggyakrabban alkalmazott vizsgálóeszközöket! Ismertesse azok feladatát/felhasználási területét!

1. *Fogászati tükör: a szájüreg és a fogak olyan területeinek vizsgálatára szolgál, amelyek a közvetlen rálátás előtt rejtve vannak.*
2. *Fogászati szonda: a fogfelszínnek vizsgálatára szolgál.*
3. *Fogászati csipesz: a fogak tisztításához szükséges vattagombócok megragadására, a fogak között megrekedt esetleges ételmaradékok eltávolítására szolgál.*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.

4 pont

Nevezze meg latinul az íny részeit a leírások alapján!

- a fogmedri nyúlványokat fedő, alapjához feszesen rögzített íny:
...gingiva propria...
- a fognyakat körülvevő szabad ínyszegély:
...gingiva marginalis...
- az ínyszegély fogak közötti sөvényének tetején található rész:
...papilla interdentalis...
- az íny és a környező szájnyálkahártya találkozási vonala:
...mucogingivalis vonal...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.*

4 pont

Írja le az alábbi fogalmak jelentését!

Gyökércsúcsi alapív: *...A frontfogak gyökércsúcsain és a rágófogak buccalis gyökereinek csúcsain átmenő képzeletbeli ív...*

Koronai alapív: *...A metszőfogak élein és az oldalfogak buccalis csücskein áthaladó képzeletbeli ív...*

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

12.

4 pont

Nevezze meg az ábrán jelölt irányokat magyarul és latinul!



*a fog gyökerének csúcsa felé tekintő irány -
apicalis*

*az őrlőfogak rágófelszíne felé tekintő irány -
occlusalis*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.*

6 pont

Sorolja fel a fogászati asszisztens általános feladatait szájsebészeti beavatkozás esetén! Írjon hatot!

- *a műszerek sterilizálása*
- *előkészítés a beavatkozáshoz*
- *kampózás*
- *törlés, szívás*
- *a beteg fejének rögzítése*
- *a varróanyag befűzése, varrat behelyezésekor a varróanyag elvágása*
- *használt műszerek leszedése*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.

3 pont

Sorolja fel a fogszabályozási célból végzett extractiók lehetséges indikációit!

- *az apicalis bázis és a koronai bázis között méretaránytalanság van, azaz a túl nagy fogak nem férnek el a keskeny állcsontban*
- *az oldalfogak előre vándorlása a szemfogakat kiszorítja a sorból, és így a frontfogak területén torlódást okoz*
- *az alsó és a felső fogív nagyfokú mesiodistalis eltérése esetén*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.*

7 pont

Sorolja fel a gyermekkori harapási anomáliák, fogazati rendellenességek lehetséges okait! Írjon hetet!

- *szerezett, például embrionális ártalmak*
- *szájlégzés*
- *atípusos (nyelvlökéses) nyelés*
- *idő előtti tejfogvesztés*
- *korai tejfog extractio*
- *korai szuvasodás*
- *traumás sérülés*
- *leggyakrabban az elnyúló cumizás, ujjszopás eredménye*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.

6 pont

Csoportosítsa a felsorolt fogeltéréseket/rendellenességeket az alábbi szempontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. amelogenesis imperfecta
2. geminatio
3. Carabelli-csücsök
4. anodontia partialis
5. cement aplasia
6. aplasia

Alaki eltérések: *...2., 3....*Számbeli rendellenességek: *...4., 6....*Szerkezeti rendellenességek: *...1., 5....*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

17.*

4 pont

Ismertesse Edward H. Angle diagnosztikai rendszerének hátrányait!

- *a felső nagyörlőket mindig szabályos helyzetűnek tekinti, pedig ez nem feltétlenül van így*
- *elsősorban a mesiodistalis viszonyokat vizsgálja*
- *funkcionális eltérésekkel nem foglalkozik (kivéve: II/1. szájlégzés)*
- *a diagnózis elkészítéséhez egyéb szempontból is vizsgálni kell a fogazatot*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.

4 pont **Válaszoljon az alábbi kérdésekre!**

Hogy nevezzük a glandula submandibularis kivezetőcsövét?

...Wharton-vezeték, vagy ductus submandibularis...

Mennyi a naponta termelődő nyál mennyisége?

...kb. 1,5 liter...

Melyik tápanyag emésztése kezdődik meg a szájüregben a nyálban lévő enzimek hatására?

...a szénhidrátok...

Kinek a nevéhez fűződik a feltételes nyáleválasztási reflex felfedezése?

...Pavlov...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

19.

6 pont **Párosítsa az alábbi műszereket, eszközöket felhasználási területükkel!****Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. gombos szonda | A. endodontia |
| 2. kramponfogó | B. parodontológia |
| 3. Lentulo | C. nyálmentesítés, izolálás |
| 4. WHO szonda | D. fogpótlás |
| 5. kofferdamlyukasztó | E. vizsgálat |
| 6. drótligatura | F. fogszabályozás |

1.—...*E*..., 2.—...*D*..., 3.—...*A*..., 4.—...*B*..., 5.—...*C*..., 6.—...*F*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

20.*

5 pont **Sorolja fel a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítás lehetőségeit! Írjon ötöt!**

- *lelki gondozás*
- *meghallgatás, kommunikáció*
- *bőringerek (akupunktúra, akupresszúra), masszírozás*
- *relaxáció, meditáció*
- *zeneterápia, fototerápia*
- *TENS készülék használata (csak orvosi rendelésre végezhető)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)