

**Országos Kórházi Főigazgatóság**

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének  
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

## **JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ**

**Központi írásbeli vizsgatevékenység**

***54 726 03 Ergoterapeuta***

**2021. december 07.**

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

**OKFŐ**

## T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (\*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható  
pontszám:

5 pont

**1.**  
**Húzza alá az emlőrák rizikótényezőit!**

- késői menopausa
- dohányzás
- korai első menstruáció
- mastitis puerperalis
- késői első terhesség
- emlődysplasia
- a családban előfordult már emlőrák
- graviditás
- többszöri vetélés
- amastia

(Csak az 5 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

**2.**  
**Ismertesse az alábbi fogalmak jelentését és lényegét!**

5 pont

flexio: ...*hajlítás, a csontok egymáshoz közelednek...*

extensio: ...*nyújtás, a hajlítással ellentétes mozgás...*

abductio: ...*távolítás, távolítás a test középvonalától...*

adductio: ...*közelítés, a távolítással ellentétes mozgás...*

rotatio: ...*forgás, a csont hossz tengelye körül létrejövő forgómozgás...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

**3.\*****3 pont** **Határozza meg a supportív terápia fogalmát!**

*Azok a terápiás eljárások, melyek a kezeléssel nem a betegség okát szüntetik meg, hanem a szervezetet különböző eljárásokkal, gyógyszerekkel segítik a betegség leküzdésében. Ezek a terápiák támogatják az oki kezeléseket, csökkentik, vagy kivédik a kezelés mellékhatásait, segítik azok elviselését.*

**4.****4 pont** **Csoportosítsa az alábbi állításokat a megadott szempontok alapján! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!**

1. A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
2. Az egészségügyi dokumentációval a beteg, az abban szereplő adatokkal az egészségügyi szolgáltató rendelkezik.
3. A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúadás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen.
4. A tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének.

Az állítás igaz: ...1., 3., 4....

Az állítás hamis: ...2....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

**5.\*****3 pont** **Fogalmazza meg az akadálymentes épített környezet lényegét!**

*Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.*

**6.\*****6 pont** 

**Soroljon fel a védett tulajdonságok közül hatot, melyek megsértése diszkriminációnak minősül!**

- *nem*
- *faji hovatartozás*
- *bőrszín*
- *nemzetiség*
- *nemzetiséghez való tartozás*
- *anyanyelv*
- *fogyatékoság*
- *egészségi állapot*
- *vallási, vagy világnézeti meggyőződés*
- *politikai, vagy más vélemény*
- *családi állapot*
- *anyaság (terhesség) vagy apaság*
- *szexuális irányultság*
- *nemi identitás*
- *életkor*
- *társadalmi származás*
- *vagyoni helyzet*
- *foglalkoztatási jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama*
- *érdekképviselőhez való tartozás*
- *egyéb helyzet, tulajdonság, vagy jellemző*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

**7.****6 pont** 

**Nevezze meg az orvosi rehabilitációt igénylő betegeket/akadályozott személyek csoportjait az akadályozottságuk szerint! Folytassa a felsorolást!**

- *mozgásszervi betegségben szenvedők*
- *belgyógyászati betegségben szenvedők*
- *légzőszervi betegségben szenvedők*
- *érzékszervi akadályozott személyek*
- *pszichotikus problémákkal küzdő betegek*
- *értelmi képességekben akadályozott személyek*
- *geriátriai kórképekben szenvedők*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

**8.\*****6 pont** **Ismertesse az alábbi fogalmakat!**

Gyógyászati segédeszköz: *a fogyatékkal élő személy fizikai, vagy érzékszervi képessége részleges vagy teljes hiányának részleges vagy teljes pótlását szolgáló eszköz.*

Rehabilitáció: *Azon egészségügyi eljárások, ellátások összessége, amelyek célja a betegség miatt kialakult funkcióvesztés helyreállítása, vagy pótlása a megmaradt képességek fejlesztése.*

Habilitáció: *Az az eljárás (képességfejlesztés, eszközzel való ellátás), amelynek célja más eszközökkel az eredeti funkció, az elveszett képességek pótlása.*

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

**9.\*****5 pont** **Nevezzen meg az ergoterápia módszerei közül ötöt!**

- *a tárgyi környezet átalakítása (tanácsadás, tárgyi környezet adaptálása)*
- *a „saját személyiség” terápia alkalmazása*
- *tevékenységtanulmányozás*
- *célzott tevékenység alkalmazása*
- *tanulási-tanítási folyamat*
- *csoportos foglalkozás alkalmazása*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

**10.\*****6 pont** **Ismertessen a stroke beteg korai rehabilitációjában, a mindennapi ellátás során alkalmazott legfontosabb teendők közül hatot!**

- *helyes fektetés*
- *forgatás*
- *a végtagok rendszeres, óvatos, passzív átmozgatása*
- *korai mobilizáció*
- *táplálkozás, nyelés segítése*
- *vizeletürítés biztosítása*
- *székletürítés biztosítása*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.\*

7 pont

Határozza meg a napi élettevékenységeket segítő eszközök használhatóságának kritériumait! Folytassa a felsorolást hét példával!

- az eszköz használatára fordított idő és energia ésszerűsége
- *hatékonyság*
- *optimális funkció*
- *egyszerűség*
- *viselése, alkalmazása kényelmes legyen*
- *betegbiztonság*
- *esztétikus kivitelezés*
- *tisztíthatóság*
- *időtállóság*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.

4 pont

Húzza alá gerincvelősérült beteg transzfer mozgásait támogató megoldásokat és eszközöket!

- csúszólap alkalmazása
- a transzfer mozgás során a két pont közötti (pl. kerekesszék-ágy) magasság lehetőleg azonos legyen
- csúszásgátló alkalmazása
- csuklórögzítő sín használata
- a kerekesszék kiskerekének és nagykerekének egymáshoz viszonyított párhuzamos helyzete
- a kerekesszék ágy felőli fékének befékezése
- a kerekesszék mindkét fékének befékezése
- a kerekesszék helyzete figyelmen kívül hagyható

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

13.

3 pont

Írja le az alábbi izmok funkcióját!

agonista izmok: *...közvetlenül a mozgást végzik...*

szinergista izmok: *...a mozgás létrejöttét teszik lehetővé, az adott mozgást segítik...*

antagonista izmok: *...a mozgást végző izmokkal ellentétesen működnek...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.\*

5 pont 

Fogalmazzon meg a reumatoid arthritises (RA-s) beteg mindennapi élettevékenységeit akadályozó nehézségekre megoldási javaslatokat! Egészítse ki a táblázatot egy-egy példával!

Nehézségek	Megoldások/eszközök
bőr sérülékenysége, bevérzések	- <i>fokozott bőrvédelem</i> - <i>felületes sérülések gondos kezelése</i>
ízületi fájdalmak	- <i>kényelmi eszközök alkalmazása</i> - <i>megfelelően kialakított ágy</i>
csökkent kézszorító erő	- <i>fogást könnyítő segédeszközök</i> - <i>csukló-kéz éjszakai sínezése</i>
a beteg nem éri el a lábfejét, lábujját (öltözködés, tisztálkodás)	- <i>zokni/harisnyahúzó alkalmazása</i> - <i>gyakori ellenőrzés</i> - <i>hosszított nyelvű cipőkanál használata</i>
depresszió	- <i>társas kapcsolatok kialakítása</i> - <i>betegklub szervezése, ajánlása</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.

5 pont 

Húzza alá azokat az anatómiai képleteket, amelyek nem vesznek részt a térdízület alkotásában!

- ulna
- femur
- femur ízfelszíne
- humerus
- ligamentum cruciatum
- radius
- meniscus medialis et lateralis
- tibia
- scapula
- fibula
- clavicula

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)



16.\*

11 pont

Foglalja össze a szociális ellátások főbb területeit az alábbi csoportosítás szerint!

Szociális alapszolgáltatások: Írjon nyolcat!

- *falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás*
- *étkeztetés*
- *házi segítségnyújtás*
- *családsegítés*
- *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*
- *közösségi ellátások*
- *támogató szolgáltatás*
- *utcai szociális munka*
- *nappali ellátás*

Szakosított ellátási formák: Írjon hármat!

- *támogatott lakhatás*
- *ápolást, gondozást nyújtó intézmények*
- *rehabilitációs intézmények*
- *átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények*
- *lakóotthonok*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.

5 pont

Párosítsa az alábbi latin kifejezéseket magyar megfelelőikkel! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. vertebra thoracica  | A. nyakcsigolya           |
| 2. vertebra lumbalis   | B. hátcsigolya            |
| 3. vertebra sacralis   | C. keresztcsonti csigolya |
| 4. vertebra coccygla   | D. farkcsigolya           |
| 5. vertebra cervicalis | E. ágyéki csigolya        |

1.–...**B**..., 2.– ...**E**..., 3.– ...**C**..., 4.–...**D**..., 5.– ...**A**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.

4 pont

Rendezze az értelmi akadályozottság különböző csoportjaihoz a hozzájuk tartozó IQ értékeket! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. 20 – 35 IQ
2. 20 – alatti IQ
3. 50 – 69 IQ
4. 36 – 49 IQ

Enyhe (tanulásban akadályozott személy): ...**3**...

Közepes (értelmileg akadályozott személy): ...**4**...

Súlyosan akadályozott személy: ...**1**...

Legsúlyosabban akadályozott személy: ...**2**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

19.\*

7 pont

Jellemezze a frontális lebeny sérülése következtében kialakuló személyiség- és intellektuális zavart!

Személyiségzavar jellemzői: Írjon ötöt!

- *betegségbelátás hiánya*
- *közömbösség*
- *érzelmi sivárság*
- *emocionális incontinentia*
- *kritikátlanság*
- *viccelődési kényszer*
- *hiperfágia (étkezési kényszer)*

Intellektuális zavar jellemzői: Írjon kettőt!

- *az absztraháló képesség elvesztése*
- *lényegmegragadási képesség elvesztése*
- *indítékszegénység*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)