

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

2022. február 10.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábrián Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1.*

6 pont

Nevezzen meg hatot a szakorvosi rendelőkben beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások közül!

- *bőrgyógyászati szakellátás*
- *nőgyógyászati/gyermeknőgyógyászati szakellátás*
- *urologiai szakellátás*
- *pszichiátriai szakellátás*
- *addiktológiai szakellátás*
- *fül-orr-gégészeti/csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti szakellátás*
- *szemészeti/gyermekszemészeti szakellátás*
- *általános sebészeti szakellátás*
- *baleseti sebészeti szakellátás*
- *onkológiai szakellátás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.

4 pont

Párosítsa a hormonokat a szervezetre gyakorolt hatásukkal! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. oxitocin
2. antidiuretikus hormon (ADH)
3. szomatotrop hormon (STH)
4. adrenokortikotrop hormon (ACTH)

- A. A mellékvesekéregben a glükokortikoidok képződését és leadását váltja ki.
- B. A test növekedését szabályozza, fokozza a fehérjeszintézist.
- C. A vesecsatornákban végbemenő vízvisszaszívást szabályozza, emeli a vérnyomást.
- D. Méhösszehúzó hatást fejt ki.

1.–...*D*..., 2.–...*C*..., 3.–...*B*..., 4.–...*A*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3.*

2 pont

Határozza meg a pulzusdeficit lényegét!

A szívösszehúzódások száma eltér a periférián tapintható pulzus számától.

4.

3 pont

Párosítsa az alábbi kórképeket a megadott jellemzőkkel! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. Járványos fültőmirigy-gyulladás
 2. Congenitalis rubeola syndroma
 3. Varicella
- A. Az egyik leggyakoribb fertőző gyermekbetegség, van kötelező védőoltása, cseppfertőzéssel terjed, a herpes zoster nevű vírus okozza.
- B. Olyan csecsemőkben jelentkeznek, akiknek az édesanyja a terhessége alatt fertőződött meg a vírussal. Tünetei: fejlődésben való visszamaradottság, mentális retardatio, cataracta, siketség, vitium.
- C. A nyálmirigyek fájdalmas megnagyobbodása, melyet vírus okoz. A megbetegedés után egész életre szóló védettség marad.

1. –...**C**..., 2. –...**B**..., 3. –...**A**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5.

3 pont

Húzza alá az alábbiak közül a beteg megfigyelésével kapcsolatos helyes megállapításokat!

- A páciens egészségi állapotával kapcsolatos adatgyűjtés gondos és pontos megfigyelést tesz szükségessé.
- A szimptóma tünetegyüttes, az egyes betegségekre jellemző tünetek összessége.
- Atípusos tünetekről beszélünk, ha valamely betegség nem a megszokott tünetekkel jelentkezik.
- Az objektív tünetek mindegyike megnyilvánul a beteg panaszaiban.
- Azokat a tüneteket, amelyeket a betegen kívül más személy nem érzékel, szubjektív tünetnek nevezünk.
- A betegek egészségi állapotával kapcsolatos adatgyűjtést a terápiás kapcsolat elején végezzük.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

6.*

5 pont

Írjon le a haemostasis vizsgálat leggyakoribb indikációi közül ötöt!

- *preoperatív kivizsgálás*
- *perioperatív vizsgálatok*
- *antikoaguláns terápia ellenőrzése*
- *fibrinolitikus terápia ellenőrzése*
- *vérzékenységi hajlam*
- *trombózishajlam*
- *disszeminált intravasculáris coagulatio (DIC)*
- *májbetegségek*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.*

7 pont

Egészítse ki a napi folyadékforgalmat összegző táblázat hiányzó részeit!

FOLYADÉKEGYENLEG /24 óra/			
Folyadékfelvétel	Mennyiség	Folyadékveszteség	Mennyiség
folyadékfogyasztás	<i>kb. 1200-1500 ml</i>	vizelet formájában távozó folyadék	<i>kb. 1300-1600 ml</i>
táplálékkal felvett folyadék	<i>kb. 800-1000 ml</i>	párolgással, a bőrön keresztül távozó folyadék	<i>kb. 500-600 ml</i>
oxidatív metabolikus folyamatokból képződő folyadék	<i>kb. 300 ml</i>	a tüdőn, a kilélegzett levegő páratartalmán keresztül távozó folyadék	<i>kb. 400 ml</i>
/	/	gastrointestinalis rendszeren keresztül távozó folyadék	<i>kb. 100-200 ml</i>
Folyadékfelvétel összesen:	kb. 2300-2800 ml	Folyadékveszteség összesen:	kb. 2300-2800 ml

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.

5 pont **Ismertesse a kézhigiéné öt momentumát a WHO meghatározása alapján!**

Kezet kell mosni/fertőtleníteni, tekintet nélkül a kesztyűviselésre:

1. *a beteg érintése előtt*
2. *aszeptikus beavatkozás előtt*
3. *testváladékkal történő kontaktus után*
4. *a beteg érintése után*
5. *a beteg környezetének érintését követően*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.

5 pont **Húzza alá a bővített Norton-skála értékelési szempontjait!**

- általános állapot
- folyadékfogyasztás mennyisége
- testsúly
- kooperációs készség, motiváció
- diéta betartása
- allergia
- életkor
- bőr állapota
- fehérjebevitel mennyisége, minősége
- kísérőbetegség

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

10.*

4 pont **Nevezzen meg a szexuális úton terjedő betegségek közül négyet!**

- *trichomoniasis*
- *Chlamydia-fertőzés*
- *herpes genitalis*
- *hepatitis B és C*
- *vérhaj (szifilisz, luesz)*
- *kankó (gonorrhoea, tripper)*
- *AIDS*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.

4 pont

Párosítsa az alábbi vitaminokat a megfelelő meghatározásokkal! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. K-vitamin
2. A-vitamin
3. D-vitamin
4. E-vitamin

- A. hámvédő vitamin, forrásai: máj, sárgarépa, tök, tojássárgája
- B. a véralvadási rendszer fontos vitaminja
- C. fontos szerepet tölt be a csontnövekedésben és a csontosodási folyamatban
- D. kiemelkedő antioxidáns tulajdonságú, szerepe bizonyított az izomkárosodások megelőzésében

1.–...**B**..., 2.–...**A**..., 3.–...**C**..., 4.–...**D**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.*

6 pont

Soroljon fel az ultrahangvizsgálat alkalmazási területei közül hatot!

- *hasi szervek vizsgálata (máj, lép, vese, mellékvese, hasnyálmirigy)*
- *kismencedei szervek vizsgálata*
- *terhességi ultrahangvizsgálat*
- *szív- és érrendszer vizsgálata*
- *véráramlás vizsgálata*
- *felületes lágy szervek vizsgálata (pajzsmirigy, emlő, nyirokcsomók)*
- *ízületek vizsgálata*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.

1 pont

Húzza alá a betegjogi képviselő feladataira vonatkozó alábbi felsorolásból a helytelen állítást!

- A betegek jogainak védelme.
- A betegek jogainak betegekkal való megismertetése.
- Az alkalmazott terápia hatékonyságának elbírálása.
- A betegek segítése jogaik érvényesítésében.

(Csak az 1 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

14.

6 pont

Csoportosítsa az alábbi egészségügyi ellátó intézményeket! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. gondozóintézet
2. kórház
3. háziorvosi szolgálat
4. klinikai központ
5. szakambulancia
6. védőnői szolgálat

A fekvőbeteg-szakellátás intézményei: ...*2., 4.*...

A járóbeteg-szakellátás intézményei: ...*1., 5.*...

Egészségügyi alapellátás intézményei:*3., 6.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

15.

3 pont

Határozza meg az egyes steril csomagok felhasználhatóságát/szavatossági idejét az alábbi csomagolóanyagok alkalmazása esetén!

Kötszerdoboz: ...*14 nap*...

Papírcsomagolás: ...*30 nap*...

Papír-fólia: ...*12 hónap*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.*

4 pont

Ismertesse a mérgezett beteg kezelésének négy legfontosabb alapelvét!

1. *a mérge további felszívódásának megakadályozása*
2. *a mérge szervezetből való mielőbbi eltávolítása (kivétel sav-, vagy lúgmérgezés, amikor hánytatni tilos)*
3. *a mérge hatástalanítása, ha van rá mód*
4. *a kialakult tünetek, működészavarok megfigyelése és kezelése*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.***6 pont**

Nevezzen meg a vashiányos anémia lehetséges okai közül hármat, egy-egy példával!

- *csökkent bevétel - pl. csecsemő, kisgyermek, vegetáriánus étrend*
- *vasigény növekedése - pl. terhesség, szoptatás, növekedés*
- *vas vesztese - pl. vérzés, műtéti beavatkozás, gyakori vérvétel, véradás*
- *vas felszívódási zavara - pl. gyomor-, bélműtétek utáni állapotban, a gyomor csökkent sósavtermelése esetén*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

18.***3 pont**

Definiálja a kórokozó hordozó személy jelentését a hatályos egészségügyi törvény alapján!

Az a személy, aki a szervezetében fertőzőbetegség kórokozóját hordozza, és anélkül ürít kórokozót a szervezetéből, hogy maga a fertőzőbetegség bármely szakaszában lenne.

19.**6 pont**

Csoportosítsa az alábbi tevékenységeket az ápolás funkciói szerint! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!

- A. ápolási dokumentáció vezetése
- B. gyógyszerelés
- C. a beteg pszichés vezetése
- D. betegelőkészítés sternumpunkcióhoz
- E. injekciózás (intramuscularis)
- F. egészségnevelés

önálló/független funkciók: ...*A., C., F.*...

nem önálló/függő funkciók: ...*B., E.*...

együttműködő funkciók: ...*D.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

20.

4 pont

Nevezze meg a mennyiségileg elégtelen táplálkozás fő okait! Folytassa a felsorolást!

1. a táplálék felvételének zavara
2. *a táplálék felszívódási zavara*
3. *a tápanyagalkatrészek fokozott kiürítése*
4. *a táplálék felhasználódásának zavara*
5. *a fokozott táplálékszükséglet*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

21.*

4 pont

Határozza meg röviden, hogy a keresőképtelenséget megállapító orvos kizárólag mely esetekben állíthat ki soronkívüliséget biztosító beutalót!

1. *Amennyiben a beteget még nem látták el a járóbeteg-szakellátáson.*
2. *Ha a beteg ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan legalább 15 napja keresőképtelen.*
3. *Ha a biztosított, keresőképtelen beteg táppénzre, baleseti táppénzre a keresőképtelenséget okozó betegség miatt jogosult.*
4. *Amennyiben az egészségügyi ellátórendszert a keresőképtelenséget okozó betegség miatt diagnosztikus, vagy terápiás célból veszi igénybe.*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

22.*

5 pont

Írjon le a decubitus kivédését célzó prevenciós tevékenységek közül ötöt!

- *bőrápolás*
- *súrlódás csökkentése*
- *nyomás minimalizálása*
- *nedvesség és higiénés szükségletek kezelése*
- *infekciók megelőzése*
- *táplálásterápia (roboráló étrend)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

23.*

4 pont

Nevezzen meg a rühesség (scabies) kialakulásában veszélyeztetett csoportok közül négyet!

- *büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak*
- *intézményi gondozásban részesültek (gyermekotthonokban, anyaoththonokban, időotthonokban élők)*
- *zsúfolt körülmények között élő emberek*
- *hajléktalanok*
- *szociális-, egészségügyi intézményben dolgozók*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)