

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 726 03 Ergoterapeuta

2022. április 05.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábrián Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1. 6 pont

Egészítse ki a vitális paraméterek megfigyelésével kapcsolatos táblázatot a szakkifejezések magyar jelentésével!

Szakkifejezések	
latinul	magyarul
pulsus filiformis	<i>szapora, elnyomható pulzus</i>
bradypnoe	<i>ritmusos, alacsony légzésszám</i>
hyperventilatio	<i>ritmusos, szapora, erőltetett, mély légzés</i>
tachypnoe	<i>ritmusos, szapora, felületes légzés</i>
hyperpyrexia	<i>igen magas láz</i>
subfebrilitas	<i>hőemelkedés</i>

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. 6 pont

Csoportosítsa az alábbi egészségügyi hulladékokat a megadott szempontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. váladékkal szennyezett kötszerek
2. citosztatikus gyógyszerek
3. papírhulladék
4. veszélyes anyagokat tartalmazó vegyszerek
5. vérrel szennyezett injekciós tűk
6. ételmaradék

Települési hulladéknak megfelelő hulladékok: ...*3., 6.*...

Veszélyes hulladékok: ...*2., 4.*...

Különleges kezelést igénylő (fertőző) veszélyes hulladékok: ...*1., 5.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

3.

5 pont

Húzza alá azokat az anatómiai képleteket, amelyek nem vesznek részt a térdízület alkotásában!

- femur
- humerus
- meniscus medialis et lateralis
- scapula
- fibula
- clavicula
- ulna
- femur ízfelszíne
- ligamentum cruciatum
- radius
- tibia

(Csak az 5 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

4.*

6 pont

Jellemezze a decubitus megadott stádiumait!

I. stádium: *Ujjnyomásra a sértetlen bőrön nem elhalványuló bőrpír jelenik meg. A bőr elvékonyodott, meleg, ödémás. Fájdalom, égő érzés jelentkezhet.*

II. stádium: *Felületes hámfosztott terület, amely a felhámot és az irhát érinti. Horzsolásnak látszik, hólyagokkal vagy sekély kráterekkel. A bőr meleg, a hámphányos terület fájdalmas.*

(Helyes válaszonként 3-3 pont adható!)

5.

5 pont

Húzza alá az emlőrák rizikótényezőit!

- késői menopausa
- dohányzás
- korai első menstruáció
- mastitis puerperalis
- késői első terhesség
- emlődysplasia
- graviditás
- többszöri vetélés
- amastia
- gyermektelenség

(Csak az 5 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

6.*

7 pont

Ismertesse bizonytalanul járó idős beteg otthonában a környezeti veszélyek csökkentésének lehetőségeit! Írjon hét példát!

- *megfelelő világítás biztosítása*
- *könnyen elérhető és kezelhető kapcsolók elhelyezése*
- *csúszásmentes szőnyegek alkalmazása*
- *a padlón lévő akadályok eltávolítása*
- *a lépcső csúszásmentesítése, lépcsőkorlát biztosítása*
- *a használati tárgyak megfelelő elhelyezése*
- *kapaszkodók felszerelése (a kád, a zuhany és a WC mellett)*
- *csúszásmentes gumiszőnyeg alkalmazása a fürdőszobában*
- *magasított WC-ülőke alkalmazása*
- *a beltéri ajtók zárjából a kulcsok eltávolítása*
- *a kertben, udvaron az egyenetlenségek megszüntetése, a járdák csúszásmentesítése*
- *a cipők helyes megválasztása (ne csússzon a talp, ne legyen magas a sarok)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.

5 pont

Párosítsa a latin és a magyar szakkifejezéseket! Írja a sorszámok mellé a megfelelő betűjelet!

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. musculus deltoideus | A. négyfejű combizom |
| 2. musculus biceps | B. vállizom |
| 3. musculus triceps | C. háromfejű karizom |
| 4. musculus gluteus | D. kétfejű karizom |
| 5. musculus quadriceps | E. farizom |

1.–...**B**...., 2.–...**D**...., 3.–...**C**...., 4.–...**E**...., 5.–...**A**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.*

4 pont

Határozza meg a neuromuszkuloszkeletális (NMS) rehabilitáció fogalmát!

A rehabilitációs medicina azon interdiszciplináris klinikai területe, amely elsősorban a neuromuszkuloszkeletális struktúrák és funkciók károsodása talaján akadályozottá váló személyek funkcióképességeinek optimalizására irányul, életkortól függetlenül.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

9.*

7 pont

Soroljon fel az agy daganatos betegségeinek általános, jellegzetes tünetei közül hetet!

- *a kóros jelenségek állandó progressziója*
- *fejfájás (állandó, diffúz)*
- *éhgymri sugárhányás*
- *légzészavar*
- *magas vérnyomás*
- *tág pupilla*
- *szemtünetek*
- *pszichés változások*
- *epilepsziás rohamok*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10.*

10 pont

Ismertesse a gerincvelői harántlaesiót az alábbi szempontok alapján!

Meghatározása:

A gerincsérülések legsúlyosabb következménye a teljes, illetve részleges gerincvelői harántsérülés (laesio), amelyben a sérülés szintje alatt minden neurológiai funkció hiányzik (részben, vagy egészében), és a sérülés szintjétől függően, para - vagy quadriplegia alakul ki. Kiesik az autonóm idegrendszer működése, és károsodik a belek és a hólyag beidegzése is.

Terápia/rehabilitáció lehetőségei: Írjon négyet!

- *a gerincvelői működések további romlásának megelőzése*
- *a gerincvelő sérülés másodlagos következményeinek (ödéma, ischaemia, infekció stb.) kivédése*
- *gondos, aktivizáló ápolás*
- *fizioterápia*
- *fizikoterápia*
- *pszichoterápia*
- *segédeszköz ellátás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.*

6 pont

Jellemezze a Guillain-Barré-szindrómát a megadott szempontok alapján!

Lényege, kialakulása:

Leggyakrabban influenza, kanyaró, rubeola, herpes simplex, enterovírus hatására kialakuló autoimmun betegség. Előfordul, hogy banális lázas betegséget követően, 1-3 héttel jelennek meg fokozatosan a tünetek.

Tünetek: Írjon négyet!

- *lábak, kezek zsibbadása, paraesthesiája*
- *alsó végtagok gyengesége, bénulása*
- *tachycardia*
- *extrém ingadozó vérnyomás*
- *szívritmuszavar*
- *paralyticus ileus*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.

4 pont

Rendezze az értelmi akadályozottság különböző csoportjaihoz a hozzájuk tartozó IQ értékeket! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. 20 – 35 IQ
2. 20 – alatti IQ
3. 50 – 69 IQ
4. 36 – 49 IQ

Enyhe (tanulásban akadályozott személy): ...**3**...

Közepes (értelmileg akadályozott személy): ...**4**...

Súlyosan akadályozott személy: ...**1**...

Legsúlyosabban akadályozott személy: ...**2**...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

13.*

5 pont

Ismertessen az ergoterápia módszerei közül ötöt!

- *a tárgyi környezet átalakítása (tanácsadás, tárgyi környezet adaptálása)*
- *a „saját személyiség” terápiás alkalmazása*
- *tevékenységanalízis*
- *célzott tevékenység alkalmazása*
- *tanulási-tanítási folyamat*
- *csoportos foglalkozás alkalmazása*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.*

4 pont

Jellemezze a rehabilitáció komplexitásait!

Párhuzamosság: ...*egy időben, az élet különböző területén való segítség ...*

Kontinuitás: ...*folyamatosan egymásra épülve történő segítség ...*

Komplementaritás: ...*egy időben, több fajta, egymást kiegészítő tevékenység ...*

Team-munka: ...*szakemberek csoportja, melynek sikeressége a tagok együttműködésétől függ ...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.***7 pont**

Nevezze meg az akadályozottságok/korlátozottságok típusait a megadott szempontok alapján!

A funkciózavarok alapján:

- *pszichológiai problémák*
- *betegségek*
- *életkorral összefüggő betegségek*

A gyógypedagógiai tipológia alapján: Írjon négyet!

- *értelmi képességek akadályozottsága*
- *hallásképesség akadályozottsága*
- *látóképesség akadályozottsága*
- *beszédképesség akadályozottsága*
- *mozgástevékenység akadályozottsága*
- *érzelmi, akarati élet akadályozottsága*
- *tanulási akadályozottságok*
- *autizmus spektrumzavar*
- *súlyosan halmozott akadályozottságok*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.***4 pont**

Írja le az alábbi fogalmak jelentését!

Izoláció: *...elszigetelődés, másoktól való elválasztódás, az elkülönülés helyzete...*

Viktimizáció: *...tehetetlenség, kiszolgáltatottság, függőségi helyzet...*

Stigmatizáció: *...megbélyegzés, egy személy negatív tulajdonsággal történő megbélyegzése...*

Diszkrimináció: *...megkülönböztetés, különbségtétel, általában negatív előítéletből fakad...*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.*

2 pont

Írja le a víz alatti torna előnyét röviden!

A víz felhajtó erejének köszönhetően a beteg súlya 1/10-re csökken, és ugyanolyan izomerővel tudja – a csökkentett testsúllyal – a tornát végrehajtani. Ennek köszönhetően olyan beteg is tud a vízben tornázni, aki a talajon erre nem lenne képes.

18.

4 pont

Húzza alá a felsorolásból az apraxia jellemző tüneteit!

- A kliens nem ismeri fel a tárgyat, de le tudja rajzolni.
- Arcok felismerésének zavara.
- A beteg képes megtervezni a mozgásokat, de nem tudja kivitelezni.
- A cselekvések utánzása nehezített.
- „Szósiketség”.
- A tárgyak tapintás útján történő felismerésének zavara.
- A végtag ereje megtartott, de a finommozgások kivitelezése nehezített.
- Bal-jobb tévesztés.
- A térérzékelést igénylő mozgásos feladatok nehezítettek.
- Agráfia.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!)

19.*

3 pont

Jellemezze a frontális lebeny sérülése következtében kialakuló személyiségzavart! Írjon három jellemzőt!

- *betegségbelátás hiánya*
- *közömbösség*
- *érzelmi sivárság*
- *emocionális incontinentia*
- *kritikátlanság*
- *viccelődési kényszer*
- *hiperfágia (étkezési kényszer)*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)