

Országos Kórházi Főigazgatóság

„Korlátozott terjesztésű!”

Érvényességi idő:

az írásbeli vizsga befejezésének
időpontjáig

A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

2022. április 07.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

OKFŐ

T Á J É K O Z T A T Ó

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábíán Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%)	- jeles
60 - 79 (%)	- jó
50 - 59 (%)	- közepes
40 - 49 (%)	- elégséges
39 - 0 (%)	- elégtelen

Maximálisan adható
pontszám:

1.*

5 pont

Soroljon fel az ifjúságegészségügyi gondozás feladatai közül ötöt!

- teljes körű egészségfejlesztés bevezetése és megvalósítása a köznevelési intézményekben
- az életkornak megfelelő szűrővizsgálatok biztosítása
- az életkorhoz kötött kötelező védőoltások biztosítása, illetve azok megtörténtének és eredményességének vizsgálata
- kampányoltások biztosítása
- a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi feladatainak ellátása
- a beiskolázás előtti vizsgálatok és az időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése, a szakmai alkalmasság elbírálása
- fogyatékkal-, krónikus betegséggel élők lelki gondozása, a beilleszkedés segítése
- testi és lelki fejlődést veszélyeztető körülmények, alkohol- vagy drogfogyasztás észlelése esetén a szülőkkel és a pedagógusokkal történő konzultáció után tanácsadás biztosítása, szükség esetén intézkedés kezdeményezése

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2.

4 pont

Párosítsa az alábbi fogalmakat és meghatározásokat! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. klinikai halál
 2. biológiai halál
 3. agyhalál
 4. perinatalis halál
-
- A. A halál a méhen belül a terhesség 24. hete után következett be, vagy ha a méhen belül elhalt magzat hossza a 30 cm-t, vagy tömege az 500 g-ot eléri.
 - B. A légzés, a keringés vagy az agy működésének átmeneti megszűnése, amely nem jelenti a halál, vagy az agyhalál beálltát.
 - C. A légzés, a keringés és az agyműködés teljes megszűnése miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul.
 - D. Az agy (beleértve az agytörzset is) működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése.

1.—...**B**...., 2.—...**C**...., 3.—...**D**...., 4.—...**A**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. **6 pont**
Nevezze meg mely esetekben tilos hőmérsékletet mérni a szájban! Indokolja röviden válaszát!

1. *csecsemők, kisgyermekes esetén – a nyugtalanság, a sérülés kockázata miatt*
2. *eszméletlen beteg esetén – a balesetveszély miatt*
3. *túl hideg, vagy túl meleg étel fogyasztása után – a fals/hamis érték miatt*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. **1 pont**
Húzza alá a betegjogi képviselő feladataira vonatkozó felsorolásból a helytelen állítást!

- Az alkalmazott terápia hatékonyságának elbírálása.
- A betegek jogainak védelme.
- A betegek jogainak betegekkel való megismertetése.
- A betegek segítése jogaik érvényesítésében.

(Csak az 1 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

5. **5 pont**
Állítsa megfelelő sorrendbe az ápolási folyamat egyes részeit! Írja a meghatározás elé a helyes sorszámot!

- ...2... ápolási diagnózisok felállítása
- ...3... tervezés
- ...1... felmérés
- ...5... értékelés
- ...4... végrehajtás, kivitelezés

(Csak a helyes sorrend kialakítása esetén adható pont!)

6.* **2 pont**
Írjon le a véres köpetürítéssel járó kórképek fő kiváltó okai közül kettőt!

- *az alsó légutakat ellátó vérerek vérnyomásának megemelkedése*
- *az alsó légutakat ellátó vérerek sérülése, vagy roncsolódása*
- *véralvadási zavarok*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7.*

5 pont

Soroljon fel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény által nevesített betegjogok közül ötöt!

- *az egészségügyi ellátáshoz való jog*
- *az emberi méltósághoz való jog*
- *a kapcsolattartás joga*
- *a gyógyintézet elhagyásának joga*
- *a tájékoztatáshoz való jog*
- *az önrendelkezéshez való jog*
- *az ellátás visszautasításának joga*
- *az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga*
- *az orvosi titoktartáshoz való jog*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8.

6 pont

Csoportosítsa a nosocomialis fertőzések kialakulását elősegítő tényezőket a megadott szempontok szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. hosszan tartó kórházi tartózkodás
2. időskor
3. súlyos betegségek
4. invazív beavatkozások
5. immunszuprimált állapot
6. elhúzódó műtét, kezelés

intrinsic faktor: ...*2., 3., 5.*...

extrinsic faktor: ...*1., 4., 6.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

9.*

2 pont

Fogalmazza meg a védőoltások alkalmazásának célját!

A védőoltások alkalmazásának célja a fertőző betegségekkel szembeni aktív, illetve passzív védettség kialakítása.

10.*

5 pont

Nevezzen meg a decubitus kivédését célzó prevenciós tevékenységek közül ötöt!

- *bőrápolás*
- *súrlódás csökkentése*
- *nyomás minimalizálása*
- *nedvesség és higiénés szükségletek kezelése*
- *infekciók megelőzése*
- *megfelelő táplálásterápia (roboráló étrend) alkalmazása*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11.

4 pont

Párosítsa a vízvesztés egyes formáihoz a jellemző mennyiségeket! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. párolgás bőrön át | A. 1000 – 1400 ml |
| 2. párolgás tüdőn át | B. 500 ml |
| 3. vizelet | C. 300 – 500 ml |
| 4. széklet | D. 200 ml |

1.–...**B**...., 2.–...**C**...., 3.–...**A**...., 4.–...**D**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.*

4 pont

Foglalja össze a mérgezés kezelésének legfontosabb alapelveit!

1. *a mérge további felszívódásának megakadályozása*
2. *a mérge szervezetből való mielőbbi eltávolítása (kivétel sav-, vagy lúgmérgezés, amikor hánytatni tilos)*
3. *ha van rá mód, úgy a mérge hatástalanítása*
4. *a kialakult tünetek, működészavarok megfigyelése és kezelése*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

13.*

3 pont

Nevezzen meg az egészségügyi ellátásban szervezett formában működő szakgondozási formák közül hármat!

- *tüdőgondozás*
- *onkológiai gondozás*
- *bőr- és nemibeteg gondozás*
- *nefrológiai gondozás*
- *diabetológiai gondozás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14.

3 pont

Párosítsa az alábbi fogalmakat és meghatározásokat! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

1. terhességi gyanújelek
 2. terhesség valószínűségi jelei
 3. a terhesség biztos jelei
- A. Az egész szervezetre vonatkozó panaszok, tünetek, melyek a fogamzást követően a legkorábban jelentkeznek.
- B. A petére, a magzatra, és a mellékrészeire, vagy a magzat életműködéseire vonatkozó jelek.
- C. A nemi szervekre és az emlőkre vonatkozó jelek.

1.–...*A*..., 2.–...*C*..., 3.–...*B*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

15.*

2 pont

Határozza meg az alábbi definíciók jelentését!

Verőtérfogat: *Szisztolétérfogat, egy-egy szívösszehúzódnál alkalmával a kamrából kilökött vér mennyisége.*

Perctérfogat: *Egy kamrai összehúzódnál alkalmával kilökött vér mennyisége szorozva a percenkénti összehúzódnások számával.*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

16.*

6 pont

Nevezzen meg az akut szívinfarktus lehetséges szövődményei közül hatot!

- *ritmuszavarok*
- *balszívfél-elégtelenség – pulmonalis oedema*
- *kardiogén sokk*
- *szívizomruptura*
- *kamrai septumruptura*
- *papilláris izomnekrózis, ruptura*
- *fali aneurisma*
- *pericarditis*
- *fali thrombus*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.

6 pont

Csoportosítsa a felsorolt jellemzőket a megadott szempontok szerint! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!

- A. szakember határozza meg az oktatási szükségletet
- B. a beteg határozza meg az oktatási szükségletet
- C. a beteg passzív befogadó
- D. a tervezés a beteggel együtt történik
- E. előírások követését írja elő a beteg számára
- F. autonómiára épít

Orvoscentrikus betegoktatás: ...*A., C., E.*...

Betegcentrikus betegoktatás: ...*B., D., F.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

18.

4 pont

Írja le a szubkután injekció lehetséges beadási helyeit!

1. *felkar külső, felső harmada*
2. *has bőre*
3. *comb külső, középső része*
4. *glutealis régió külső, középső része*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

19.*

7 pont

Soroljon fel a szakorvosi rendelőkben beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások közül hetet!

- *bőrgyógyászati szakellátás*
- *nőgyógyászati/gyermeknőgyógyászati szakellátás*
- *urológiai szakellátás*
- *pszichiátriai szakellátás*
- *addiktológiai szakellátás*
- *fül-orr-gégészeti/csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti szakellátás*
- *szemészeti/gyermekszemészeti szakellátás*
- *általános sebészeti szakellátás*
- *baleseti sebészeti szakellátás*
- *onkológiai szakellátás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

20.

6 pont

Párosítsa a felsorolt sebészeti fertőzéseket a megfelelő tünetekkel! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét!

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. abscessus | 4. phlegmone |
| 2. furunculus | 5. erysipelas |
| 3. hydradenitis | 6. carbunculus |

- A. a hónaljban kemény, fájdalmas, babnyi, bőr alatti csomó keletkezik, mely felett a bőr kékes vörös színezetű
- B. fluktuáció, rugalmas érzés, hullámlás tapintása az elváltozás felett
- C. a szőrtüsző és környéke sötétvörös, érzékeny, kiemelkedő, közepén sárgás csap figyelhető meg
- D. magas láz és hidegrázás mellett megjelenő, és gyorsan, lángnyelvszerűen terjedő bőrlajosságok, melyek a bőr szintjéből kiemelkednek
- E. fájdalmas, diónyi, kékesvörös, kemény beszűrődés, amelyen, több helyen gennycsapok láthatók, környezete gyulladt
- F. a környezettől nehezen elhatárolható beszűrődés, bőrpír, duzzanat, heves nyomási fájdalom

1.—...**B**...., 2.—...**C**...., 3.—...**A**...., 4.—...**F**...., 5.—...**D**.... 6.—...**E**....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

21.

6 pont

Csoportosítsa az alábbi tevékenységeket az ápolás funkciói szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő helyre!

1. ápolási dokumentáció vezetése
2. gyógyszerelés
3. a beteg pszichés vezetése
4. sternumpunkció kivitelezése
5. injekciózás (subcutan)
6. egészségnevelés

önálló/független funkciók: ...*1., 3., 6.*...

nem önálló/függő funkciók: ...*2., 5.*...

együtműködő funkciók: ...*4.*...

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

22.*

8 pont

Nevezzen meg a Virginia Henderson által megfogalmazott alapszükségletek közül nyolcat!

- *normális légzés*
- *megfelelő étkezés, folyadékfogyasztás*
- *a szervezet salakanyagainak/váladékainak kiürítése*
- *mozgás és a megfelelő testhelyzet fenntartása*
- *alvás és a pihenés*
- *megfelelő ruházat, öltözés és vetkőzés*
- *testhőmérséklet normális határok közötti fenntartása*
- *test tisztántartása, ápolása*
- *környezetben rejlő veszélyek elkerülése, biztonság*
- *a többi emberrel való kapcsolattartás, kommunikáció*
- *vallás gyakorlása*
- *sikerélményt nyújtó munkavégzés*
- *a játék, rekreáció*
- *tanulás, nevelés, felvilágosítás*

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)